



물질안전정보

저작권, 2013맥과이어스

판권 소유. 맥과이어 제품을 적절히 사용하기 위한 목적으로 이 정보를 복사 또는 다운로드 하는 것은 다음의 경우 허락되어 진다. (1) 정보는 맥과이어스로부터 사전 서면 동의를 획득한 경우가 아니면 변경없이 전부 복사되어야 함 (2) 복사본이나 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되어지지 않는 경우.

| | | | |
|-------|------------|-------|------------|
| 문서 그룹 | 28-3963-7 | 버전 번호 | 1.01 |
| 발행일: | 2013/05/23 | 대체일: | 2012/03/09 |

이 안전 자료는 산업안전보건법, 39-1과 41항에 따라 작성되어졌음

섹션 1: 확인

1.1. 제품식별자

M205, 울트라 피니싱 폴리쉬 (21-27A): M20501, M205108, M20532

1.2. 권장 사용법과 사용에 있어서의 제한

권장 사용

Automotive

1.3. 공급자 상세

주소: 경기도 과천시 주암동 106-4
전화: 82-2-3418-2037
웹사이트 www.meguiarskorea.co.kr
E Mail shop@meguiarskorea.co.kr

1.4. 긴급시 연락 번호

82-2-3418-2037

섹션 2: 유해성 확인

2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

유해 화학 물질 관리법에 따라 유해 물질로 분류되지 않음.

2.2. 라벨 구성

신호어

해당없음.

그림문자

해당없음.

그림문자
해당없음.

2.3. 기타 위험성
알려지지 않음.

섹션 3: 구성/구성성분에 대한 정보

이 물질은 혼합물임.

| 성분 | 카스 번호 | 함량(%) |
|---------------------------|------------|-----------|
| NON-HAZARDOUS INGREDIENTS | 7732-18-5 | 60 - 80 |
| alkanes, c12-14-iso- | 68551-19-9 | 10 - 30 |
| ALUMINUM OXIDE | 1344-28-1 | 1 - 5 |
| MINERIAL SPIRITS | 64742-88-7 | 1 - 5 |
| 수소 처리 중간 증류 | 64742-46-7 | 1 - 5 |
| 조건제 | 정보 기밀 | < 5 |
| 글리세린 | 56-81-5 | 0.5 - 1.5 |
| TRIETHANOLAMINE | 102-71-6 | 0.5 - 1.5 |

섹션 4: 응급조치

4.1. 응급처치

흡입
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

피부접촉
비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으시오.

안구 접촉:
대량의 물로 세척. 빼기 쉽다면 콘택트 렌즈 제거. 지속적인 린스. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

삼켰을 경우:
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 효과, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적 치료와 특별한 치료가 필요한 경우
해당없음.

섹션 5: 화재시 처치

5.1. 적절한 소화제
화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용하십시오.

5.2. 물질이나 혼합물로 부터 일어나는 특별한 위험
이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

| 물질 | 조건 |
|--------------|-----|
| 하이드로카본 | 연소중 |
| 일산화 탄소 | 연소중 |
| 이산화 탄소 | 연소중 |
| 자극성 증기 또는 가스 | 연소중 |
| 질소 산화물 | 연소중 |

5.3. 소방관을 위한 특별한 방어 행위
예상되는 비정상적인 화재나 폭발 위험은 없을 것임.

섹션 6: 누출시 처치

6.1. 개인적 주의, 보호장비와 응급시 절차
신선한 공기로 환기하십시오. 다른 섹션에서 주의 사항을 찾아 볼 것.

6.2. 환경 주의
환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 오염물과 청소를 위한 방법과 물질
유출물 보관. 유출물 주변에서 일할 때, 벤토나이트, 질석, 혹은 상업적으로 이용 가능한 무기 흡수제로 덮을 것. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 첨가할 것. 흡착 물질을 가해도 독성, 부식성 또는 인화성 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모을 것. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 실을 것. 세제와 물로 잔여물을 제거할 것. 용기를 밀폐할 것. 최대한 빨리 수거된 물질을 폐기할 것.

섹션 7: 취급 및 저장

7.1. 안전 조작을 위한 주의
산업용이나 전문용으로만 사용가능. 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이 흡입을 피할 것. 제품을 사용할 때 먹거나 마시거나 흡연하지 말 것. 사용 후 깨끗이 씻어야 한다. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것.

7.2. 부적합성을 포함한 안전 보관고의 조건
열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것. 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

섹션 8: 노출 조절/개인 보호

8.1 제어 변수

작업노출한계

| 성분 | 카스 번호 | 대행사 | 제한 형태 | 부언 |
|----|-------|-----|-------|----|
|----|-------|-----|-------|----|

M205, 울트라 피니싱 폴리쉬 (21-27A): M20501, M205108, M20532

| | | | |
|----------------|-----------|--------|--------------------------------|
| ALUMINUM OXIDE | 1344-28-1 | 한국OELs | TWA (8 시간) : 10 mg/m3 |
| 글리세린 | 56-81-5 | 한국OELs | TWA(as mist)(8 hours):10 mg/m3 |

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간-무게-평균
STEL: 단시간 노출한계
ppm: parts per million
mg/m3: miligrams per cubic metre
칠합:

8.2. 노출 조절

8.2.1. 제어공학

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오.

8.2.2. 개인보호장비 (PPE)

눈/얼굴 보호

다음의 눈보호가 권장됨: 측면 실드가 있는 보안경

피부/손 보호

노출평가의 결과에 근거된 피부접촉을 예방하기 위해 장갑과 보호복을 선택하고 사용할 것. 적합한 소재의 선택을 위해 당신의 장갑과 보호복 제조업자와 상의할 것.

호흡기보호:

만약에 호흡용구가 필요하다면 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면, 사용하십시오. 유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

섹션 9: 물리적 화학적 특성

9.1. 기본적인 물리적 화학적 특징에 대한 정보

| | |
|---------------------|--------------------------|
| 물리상태 | 액체 |
| 성상/냄새 | 달콤한 냄새; 흰색, 크림색, 점도있는 로션 |
| 냄새 역가치 | 데이터 없음 |
| pH | 8.00 |
| 녹는 점/어는 점 | 적용 않됨 |
| 끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위 | 193.3 도 |
| 인화점: | 발화점> 93 ° C (200 ° F) |
| 증발 속도: | 데이터 없음 |
| 가연성(고체, 기체) | 적용 않됨 |
| 가연한계 (LEL) | 데이터 없음 |

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| 가연한계 (UEL) | 데이터 없음 |
| 증기압 | 데이터 없음 |
| 증기 밀도 | > 1 [Ref Std:AIR=1] |
| 밀도 | 1.18 g/cm3 |
| 상대 밀도 | 1.18 [Ref Std:WATER=1] |
| 용해도: | 중간의 |
| 용해도-non-water | 데이터 없음 |
| 분배계수: n-octanol/water | 데이터 없음 |
| 자동인화점 | 데이터 없음 |
| 분해 온도 | 데이터 없음 |
| 점도: | 22 Pa-S - 28 Pa-S |
| 휘발성 유기물 | 5.00 % weight |
| VOC Less H2O & Exempt Solvents | 1,881.26 g/l |

섹션 10: 안정성과 반응성

10.1 반응성

이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성

안정한.

10.3 위험반응 반응가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 조건

열

10.5 비호환성 재료

강산화제

강산

강염기

10.6 위험성 분해 산물

물질

알려지지 않음

조건

섹션 11: 독성학적 정보

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가 일치하지 않을 수도 있음. 추가적으로, 구성성분은 라벨을 위하여 역가이하로 표시 할수 있고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있으므로 구성성분에 대한 독성 데이터, 노출 증상은 물질 분류에

반영되어 있지 않을 수도 있다.

11.1 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입

호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.

피부접촉

경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

안구 접촉:

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:

위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음.

독성 데이터

급성 독성

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|----------------------|------------------|----|--|
| 전반적인 제품 | 섭취 | | 분류를 위해서 데이터가 없거나 충분하지 않음; Calculated ATE>5,000 mg/kg |
| alkanes, c12-14-iso- | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 토끼 | LC50 > 1.9 mg/l |
| MINERIAL SPIRITS | 피부 | 토끼 | LD50 > 3,000 mg/kg |
| ALUMINUM OXIDE | 섭취 | 쥐 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입-증기 (4 시간) | 쥐 | LC50 추정치 20 - 50 mg/l |
| MINERIAL SPIRITS | 섭취 | 쥐 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| 수소 처리 중간 증류 | 피부 | 토끼 | LD50 > 2,000 mg/kg |
| 수소 처리 중간 증류 | 흡입-먼지/미스트 (4 시간) | 쥐 | LC50 4.6 mg/l |
| 수소 처리 중간 증류 | 섭취 | 쥐 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| TRIETHANOLAMINE | 피부 | 토끼 | LD50 > 2,000 mg/kg |
| TRIETHANOLAMINE | 섭취 | 쥐 | LD50 9,000 mg/kg |
| 글리세린 | 피부 | 토끼 | LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg |
| 글리세린 | 섭취 | 쥐 | LD50 > 5,000 mg/kg |
| 조건제 | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

급성독성예상

피부 부식/자극

| 이름 | 종 | 값 |
|----|---|---|
|----|---|---|

M205, 울트라 피니싱 폴리쉬 (21-27A): M20501, M205108, M20532

| | | |
|----------------------|----|----------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| MINERIAL SPIRITS | | 증등도의 자극제 |
| 수소 처리 중간 증류 | 토끼 | 최소한의 자극 |
| TRIETHANOLAMINE | 토끼 | 최소한의 자극 |
| 글리세린 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

심각한 눈 장애/자극

| 이름 | 종 | 값 |
|----------------------|----|----------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| MINERIAL SPIRITS | | 증등도의 자극제 |
| 수소 처리 중간 증류 | 없음 | 증등도의 자극제 |
| TRIETHANOLAMINE | 토끼 | 증등도의 자극제 |
| 글리세린 | 토끼 | 중요한 자극 없음 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

피부 감각

| 이름 | 종 | 값 |
|----------------------|------|-------------------------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| MINERIAL SPIRITS | | 민감하게 만들지 않음 |
| 수소 처리 중간 증류 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| TRIETHANOLAMINE | 인간 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 글리세린 | 기니아피 | 민감하게 만들지 않음 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

호흡과민

| 이름 | 종 | 값 |
|----------------------|---|----------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| MINERIAL SPIRITS | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| 수소 처리 중간 증류 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| TRIETHANOLAMINE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| 글리세린 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

생식세포 변이원성

| 이름 | 루트 | 값 |
|----------------------|----------|-------------------------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | In Vitro | 변이원성 아님 |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 변이원성 아님 |
| MINERIAL SPIRITS | In Vitro | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 수소 처리 중간 증류 | In Vitro | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| TRIETHANOLAMINE | In Vitro | 변이원성 아님 |
| TRIETHANOLAMINE | In vivo | 변이원성 아님 |
| 글리세린 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

발암성:

| 이름 | 루트 | 종 | 값 |
|----------------------|----|-------|-------------------------------------|
| alkanes, c12-14-iso- | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |
| ALUMINUM OXIDE | 흡입 | | 발암성 아님 |
| MINERIAL SPIRITS | 피부 | | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 수소 처리 중간 증류 | 피부 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| TRIETHANOLAMINE | 피부 | 다 동물종 | 발암성 아님 |
| TRIETHANOLAMINE | 섭취 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 글리세린 | 섭취 | 마우스 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 |
| 조건제 | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 |

생식독성

생식, 발생 효과

| 이름 | 루트 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|----------------------|----|----------------------|-----|-----------------------|--------|
| alkanes, c12-14-iso- | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| ALUMINUM OXIDE | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 생식 또는 발달에 독성 없음 | | NOAEL 2.356 mg/l | |
| 수소 처리 중간 증류 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| TRIETHANOLAMINE | 섭취 | 발달에 독성 없음 | 마우스 | NOAEL 1,125 mg/kg/day | 기관발생동안 |
| 글리세린 | 섭취 | 여성 생식에 독성 없음 | 쥐 | NOAEL 2,000 mg/kg/day | 2 세대 |
| 글리세린 | 섭취 | 남성 생식에 독성 없음 | 쥐 | NOAEL 2,000 mg/kg/day | 2 세대 |
| 글리세린 | 섭취 | 발달에 독성 없음 | 쥐 | NOAEL 2,000 mg/kg/day | 2 세대 |
| 조건제 | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

표적장기효과

특정 표적장기독성-단회노출

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|-------------------------|----|------------------------|---|----|---------------------|------|
| alkanes, c12-14-iso- | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 중추신경계 억제 | 졸립 또는 현기증을 일으킬 수 있음 | | NOAEL N/A | |
| ALUMINUM OXIDE | 흡입 | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | 자극성 양성 | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | 자극성 양성 | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 신경계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOEL 6.5 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOEL 2.4 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 심장 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 2.5 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 간 신장 또는 방광 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 0.610 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 근육 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 0.61 mg/l | |
| 수소 처리 중간 증류 | 흡입 | 중추신경계 억제 호흡 자극 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 없음 | NOAEL NA | |
| 수소 처리 중간 증류 | 섭취 | 중추신경계 억제 | 졸립 또는 현기증을 일으킬 수 있음 | 없음 | NOAEL NA | |
| TRIETHANOLA MINE | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| 글리세린 | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| 조건제 | | | 분류를 위한 데이터가 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|
| | | | 없거나 불충분함 | | | |
|--|--|--|-------------|--|--|--|

특정 표적장기독성-반복노출

| 이름 | 루트 | 표적장기효과 | 값 | 종 | 시험결과 | 노출정도 |
|-------------------------|----|-----------------------------------|---|---|---------------------|------|
| alkanes, c12-14-iso- | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |
| MINERIAL SPIRITS | 피부 | 신경계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | LOEL 691 mg/kg | |
| ALUMINUM OXIDE | 흡입 | 진폐증 | 장기간 또는 반복 노출되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 | | NOAEL N/A | |
| ALUMINUM OXIDE | 흡입 | 폐 섬유화 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOAEL N/A | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 신경계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | LOEL 4.580 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | NOEL 0.619 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 내분비계 근육 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | LOEL 0.616 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | | LOEL 0.57 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락 혈액 간 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 5.62 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 심장 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 1.271 mg/l | |
| MINERIAL SPIRITS | 흡입 | 면역계 | 모든 데이터는 음성임 | | NOAEL 0.616 mg/l | |
| 수소 처리 중간 증류 | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----|---------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|---------|
| | | | 불충분함 | | | |
| TRIETHANOLAMINE | 피부 | 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 다 동물종 | NOAEL 2,000 mg/kg/day | 2 years |
| TRIETHANOLAMINE | 피부 | 간 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 마우스 | NOAEL 4,000 mg/kg/day | 13 주 |
| TRIETHANOLAMINE | 섭취 | 신장 또는 방광 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 쥐 | LOAEL 1,000 mg/kg/day | 2 years |
| TRIETHANOLAMINE | 섭취 | 간 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 기니아픽 | NOAEL 1,600 mg/kg/day | 24 주 |
| 글리세린 | 흡입 | 호흡기계 | 긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다 | 쥐 | NOAEL 3.91 mg/l | 14 days |
| 글리세린 | 흡입 | 심장 간 신장 또는 방광 | 모든 데이터는 음성임 | 쥐 | NOAEL 3.91 mg/l | 14 days |
| 글리세린 | 섭취 | 내분비계 조혈계 간 신장 또는 방광 | 모든 데이터는 음성임 | 쥐 | NOAEL 10,000 mg/kg/day | 2 years |
| 조건제 | | | 분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함 | | | |

흡인성 호흡기 유해성

| 이름 | 값 |
|----------------------|-----------|
| alkanes, c12-14-iso- | 흡인 위험물 아님 |
| ALUMINUM OXIDE | 흡인 위험물 아님 |
| MINERIAL SPIRITS | 흡인 위험 |
| 수소 처리 중간 증류 | 흡인 위험 |
| TRIETHANOLAMINE | 흡인 위험물 아님 |
| 글리세린 | 흡인 위험물 아님 |
| 조건제 | 흡인 위험물 아님 |

추가 독성정보가 필요하면 SDS첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

섹션 12: 생태학적 정보

특이적인 구성성분 분류가 경쟁사에 의해 요구되어질 때 섹션 2에 있는 물질 분류와 아래에 있는 정보가

일치하지 않을 수도 있음. 섹션2에서 물질분류에 대한 추가 정보는 요청에 따라 제공되어질 수 있다. 이에 더해서, 환경이나 구성성분에 대한 효과 데이터는 이 섹션에 반영되어 지지 않을 수도 있다. 왜냐하면 구성성분은 라벨을 위해서 역가치 이하로 존재하고, 구성성분은 노출되어지지 않을 것이고, 데이터는 전체로써 물질과 일치 하지 않을 수도 있기 때문이다.

12.1 독성

급성 수생 위험성:

GHS 급성 3: 수생생물에 위험

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 데이터 없음

구성성분 테스트 데이터 없음

12.2. 지속성과 분해성

테스트 데이터 없음

12.3. 생축적 가능성

테스트 데이터 없음

12.4. 토양중 이동성

상세한 사항은 제조자에게 연락하십시오

12.5. 기타 부작용

정보 없음

섹션 13: 폐기시 고려사항

13.1. 폐기 방법

지역/지방/국가/세계 규제에 따라 내용물/용기폐기

허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다.

섹션 14: 운송 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명 해당없음.

운송급(IMO) 해당없음.

운송급(IATA) 해당없음.

포장 그룹: 해당없음.

해양오염물질 해당없음.

섹션 15: 규제 정보

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 재고 상황

이 제품은 유해 화학물질 관리법에 따름. 모든 구성성분은 KECI에 등재되어 있거나 면제됨.

섹션 16: 기타 정보

선언: 이 안전보건 자료에 대한 정보는 경험에 바탕을 둔 것이며 발행일에 모든 정보를 수집하였으나 어떠한 손실, 파괴, 손해가 이 자료를 근거로 사용했음에도 발생하는데 대한 책임은 지지 않는다 (법에 의해 요구된 경우 제외). 이 정보는 이 자료에 쓰여지지 않은 어떠한 용도나 다른 물질과 함께 제품을 사용할 시에도 유효하지 않음. 이러한 이유 때문에 소비자는 의도된 적용을 위해 제품의 적합도를 만족시키기 위해 그들 자신의 테스트를 진행하여야 하는 것은 중요하다.

한국 맥과이어스 MSDS는 www.meguiarskorea.co.kr에서 구할 수 있음.